Generátor vodíkové vody
HYDRON TRAVEL MAX

Návod k použití

Obsah balení

1 x Generátor vodíkové vody HYDRON TRAVEL MAX



1 x Vyjímatelné pouzdro filtru



1 x Nabíjecí kabel USB-C



1 x USB adaptér



1 x Krytka s otvorem pro inhalaci

2× filtrační sáček s aktivním uhlím



1 x Inhalační hadice
(nosní kanyla)

1 x Návod k použití

Důležité bezpečnostní informace

1. K nabíjení používejte pouze přiložený kabel a adaptér. Nepokoušejte se nabíjet pomocí rychlonabíjecího adaptéru.
2. Nepřidávejte kapaliny obsahující plyn nebo usazeniny.
3. Neponořujte základnu generátoru do vody, aby nedošlo k poškození baterie, desky plošných spojů a dalších elektronických součástí.
4. Při výrobě vodíkové vody neprovádějte cyklus elektrolýzy opakovaně, protože by mohl tlak poškodit zařízení.
5. Nespouštějte cyklus elektrolýzy, když je láhev prázdná.
6. Nepoužívejte vodu o teplotě vyšší než 27 °C.
7. Přístroj nevystavujte teplotám nižším než 0°C.
8. Plastovou láhev myjte ručně pouze vodou a mýdlem. Součásti nevkládejte do myčky nádobí.

Popis produktu



Víko lahve s úložným prostorem a bezpečnostním ventilem

Tělo lahve

Dotyková obrazovka

Základna generátoru

Poznámka:

Po provedení 18minutového cyklu elektrolýzy nebo v případě, že se kryt láhve po elektrolýze obtížně otevírá, uvolněte tlak v láhvi sejmutím krytu tlakového ventilu a jemným stisknutím ventilu uvolněte tlak. Poté lze víko láhve sejmout.



Provoz a použití

1. Před prvním použitím naplňte láhev vodou a nechte elektrody 30 minut namočené. Poté spusťte 3minutový cyklus elektrolýzy. Po dokončení cyklu vodu vylijte. Operaci namáčení zopakujte třikrát, abyste láhev vyčistili. Láhev lze nyní použít k výrobě vodíkové vody určené k pití.
2. Naplňte láhev vodou a vložte filtrační sestavou (je-li potřeba).

a. Pokud používáte filtrovanou vodu nebo převařenou vodu, není třeba používat filtrační sestavu (vyjímatelné pouzdro a filtrační sáčky s aktivním uhlím).

b. Pokud používáte vodu z vodovodu nebo jinou nefiltrovanou vodu, použijte filtrační sestavu (vyjímatelné pouzdro a filtrační sáčky s aktivním uhlím). Filtr vyměňujte každých 3-5 měsíců.

1. Nalijte vodu do lahve.

2. Umístěte filtrační sáček s aktivním uhlím do pouzdra.



3. Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund, čímž přístroj zapnete (viz obrázek 1). Po zapnutí se rozsvítí displej a stroj je v pohotovostním režimu a zobrazí se ikona napájení (viz obrázek 2).



Obrázek 1



Obrázek 2

Dotykový displej - Pohotovostní režim

4. Klepněte na ikonu napájení na obrazovce displeje a vyberte 3 nebo 18minutový režim elektrolýzy (viz obrázek 3).



Obrázek 3

4A. Po zvolení tříminutového režimu začne elektrolýza a časovač bude odpočítávat do nuly (viz obrázek 4). Po dokončení elektrolýzy se zařízení zastaví.



Obrázek 4

4B. Po zvolení 18minutového režimu začne elektrolýza a časovač bude odpočítávat do nuly (viz obrázek 5). Po dokončení elektrolýzy se zařízení zastaví.



Obrázek 5

E.Jak inhalovat vodík

Odšroubujte víko láhve, přidejte vodu a na hrdlo láhve nasaďte krytku s otvorem pro inhalaci. Nasaďte inhalační hadičku na krytku. Spusťte 18minutový režim elektrolýzy a inhalujte přes hadičku (viz obrázek 6).



Obrázek 6

F. Nabíjení a údržba

1. Když je úroveň nabití baterie nižší než 10 %, na displeji se zobrazí indikace vybité baterie (viz obrázek 7).



Obrázek 7

2. Otevřete zadní kryt pro odkrytí nabíjecího portu (viz Obrázek 8). K nabíjení zařízení použijte dodaný kabel a adaptér.



Nabíjecí port USB

Obrázek 8



Obrázek 9

G. Tipy pro úsporu elektřiny

1. Pokud spotřebič nepoužíváte, stisknutím a podržením tlačítka napájení vypněte pohotovostní režim.
2. Upravte nastavení možnosti „Automaticky vypnout obrazovku“ na 1 minutu.

Specifikace produktu

Název	Generátor vodíkové vody HYDRON TRAVEL MAX
Rozměry	6,5 x 6,5 x 21cm
Váha	1,3kg
Koncentrace vodíku	2000PPb - 9000PPb
ORP	-750mv
Kapacita baterie	4000mAh

Nabíjecí port	Typ C
Kapacita láhve	280 - 350ml
Materiál elektrody	Titan potažený platinou
Membrána	N117 pokovené platinou
Materiál lahve	Tritan – zdravotně nezávadný potravinářský plast
Materiál víka a spodní části	Slitina hliníku

AQUA SHOP

AGRO AQUA PRO s.r.o.
IČ: 05641713 / DIČ: CZ05641713
Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 / Kancelář: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6
Tel.: +420 483 704 744 / eshop@agroaquapro.cz
www.aqua-shop.cz