


HOME STEAMER

Parní čistič s profesionálním výkonem


230V , Pára 8 bar, 178 °C

HOME STEAMER je první parní čistič s profesionálním výkonem, který je schopný produkovat nepřetržitě suchou páru pro důkladné ekologické a radikální čištění. HOME STEAMER je vybaven další netlakovou vodní nádrží, která automaticky

napájí tlakový kotel a tím zaručuje neomezenou provozní dobu. Díky použití moderní technologie a přesné výrobní techniky je HOME STEAMER spolehlivý, bezpečný a ekologický výrobek na trhu v oboru parního čištění.




Účinná síla páry



Ekologický úklid



Účinný proti roztočům



Rychlý a snadný úklid



HOME STEAMER



Koberce



Hladné povrchy



Lino



Mozajka



Spáry




Dlažba



Radiátory




Jakékoliv čalounění



Sprchové kouty a obklady



Nábytek




Okna



Skleněné stěny



Dřezy a baterie



Sporáky a grily



Dveře a skříňky



Pánve a pekáče



Odpady




Sprchové stěny a kouty



Umyvadla



Toalety



Schody



Žaluzie a rámy oken




Disky a kola



Exteriér a interiér automobilů

HOME STEAMER



Hlavní výhody:

- nonstop provozní doba + suchá pára
- bezpečná tlaková nádoba - nová technologie parního kotle
- 100% dezinfikující účinek – ekologické čištění
- 100% odmašťující účinek + deratizace
- lehká manipulace
- snadná obsluha
- moderní design
- velká variabilita
- velké standardní příslušenství
- úsporný provoz – nízká spotřeba vody při úklidu a úspora při nákupu čistících prostředků
- možnost rozšíření o parní žehlicí sadu

Technické údaje:

Napájení	230 / 50 V AC / Hz
Výkon kotle	2600 W
Tlak páry	8 bar
Doba ohřevu	4 minuty
Teplota páry	178 °C
Objem kotle	1,5 l
Objem nádrže na vodu	1,5 l
Objem páry - stupeň 1	65 g/min
Objem páry - stupeň 2	95 g/min
Rozměry	41,5 x 40 x 36,5 cm
Hmotnost	9,8 kg
Délka kabelu	5 m
Žehlicí výkon:	800 W
Materiál kotle:	nerezová ocel AISI
Ukazatel připravenosti tlaku:	304 vizuální ukazatel

Ukazatel nedostatku vody: akustický a vizuální ukazatel

Napětí v držáku: 9 V
 Certifikace: GS-TÜV
 Značení: CE, IPX4

AGRO AQUA PRO s.r.o.

Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

kancelář:

Vesecká 97, 460 06 Liberec 6

Tel.: 483 704 743

E-mail: obchod@agroaquapro.cz



AQUA PRO

www.aqua-shop.cz